



मार्ग निर्धारण निर्देशिका, २०८२

प्रस्तावना: सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न मार्ग निर्धारण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन बाञ्छनीय भएकोले,

सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६ को दफा ११७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले यो निर्देशिका जारी गरेको छ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो निर्देशिकाको नाम "मार्ग निर्धारण निर्देशिका, २०८२" रहेको छ।

(२) यो निर्देशिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिबाट लागू हुनेछ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यो निर्देशिकामा,-

(क) "ऐन" भन्नाले सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन, २०७६ लाई सम्झनु पर्छ।

(ख) "मार्ग (रुट)" भन्नाले यस निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक सवारीलाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्नका निमित्त निर्धारण गरिएको सार्वजनिक सडक वा बाटोलाई सम्झनु पर्छ।

(ग) "मन्त्रालय" भन्नाले लुम्बिनी प्रदेशको यातायात सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(घ) "कार्यालय" भन्नाले मन्त्रालय मातहतका यातायात सम्बन्धी विषय हेर्ने कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(ङ) "समिति" भन्नाले मार्ग निर्धारण गर्ने उद्देश्यले यस निर्देशिकाको दफा ४ बमोजिम गठन भएको समितिलाई सम्झनु पर्छ।

(च) "सडक सम्बन्धी निकाय" भन्नाले सार्वजनिक सडक निर्माण, मर्मत तथा सम्भार गर्ने केन्द्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहसँग आवद्ध सार्वजनिक निकायलाई सम्झनु पर्छ।

३. मार्ग निर्धारण प्रक्रिया: (१) मन्त्रालयले निम्न अनुसारको अवस्थामा मार्ग निर्धारण प्रक्रिया शुरू गर्नु पर्नेछ:-

(क) ऐनको दफा १० बमोजिमको मार्ग तथा भाडा निर्धारण सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका सडकहरूमा,

(ख) सडक सम्बन्धी निकायबाट सवारी साधन सडकमा चलन सक्ने भनी सिफारिस प्राप्त भएमा,

(ग) मन्त्रालयले आवश्यक ठहर गरेको अवस्थामा।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ऐनको दफा ४० को प्रक्रिया बमोजिम मार्ग निर्धारण भएपछि मात्र मार्ग इजाजत दिनुपर्नेछ।

(३) मार्ग (रुट) निर्धारण भएपछि सो बाटोको विवरणको अभिलेख मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयमा राखी सो को सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।

नारद गौतम
प्रदेश सचिव

माननीय मन्त्री



४. मार्ग निर्धारण तथा सिफारिस समितिको गठन: (१) मन्त्रालयले मार्ग निर्धारण गर्नका लागि मार्गको स्थलगत निरीक्षण गरी सिफारिस गर्न देहायका सदस्यहरू भएको मार्ग निर्धारण तथा सिफारिस समितिको गठन गर्नेछः -

- | | |
|--|--------------|
| (क) महाशाखा प्रमुख, यातायात महाशाखा, मन्त्रालय | -संयोजक |
| (ख) डिभिजनल इन्जिनियर (हाइवे), भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय | - सदस्य |
| (ग) कानून अधिकृत, मन्त्रालय | - सदस्य |
| (घ) शाखा प्रमुख, यातायात शाखा, मन्त्रालय | - सदस्य |
| (ङ) मेकनिकल इन्जिनियर, मन्त्रालय | - सदस्य सचिव |

(२) समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य विज्ञ आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारदेहाय बमोजिम हुनेछः-

(क) प्रारम्भिक अध्ययन (Desk Study) गर्ने:समितिले निम्न विषयसँग सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन गर्नेछः-

सडक सम्बन्धी विषय:

- सडकको वर्गीकरण, इन्जिनियरिंग डिजाईन, सडक सतहको अवस्था, सडक सुरक्षा र सूचना सम्बन्धी विषयहरू,
- सडकको सोल्जर, क्युरिएज वे, नाला वा ढल, सडकको दुरी, दुरी पार गर्न लाग्ने समय, विसौनी, खाजा तथा भोजनालय, प्रहरी चौकी, स्वास्थ्य चौकी, आदिको अवस्थिति।

सवारी सम्बन्धी विषय:

- उक्त सडकमा सञ्चालन हुनसक्ने सवारी साधनका प्रकार, प्रकृति तथा सार्वजनिक यातायात सेवाको किसिम,
- आवश्यकता अनुसार अन्य विषय।

(ख) मार्ग (रुट) को स्थलगत निरीक्षण गर्ने: समितिले प्रारम्भिक अध्ययनका विषयहरू यकिन गर्न बाटोको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्नेछ। स्थलगत निरीक्षण गर्दा सार्वजनिक सवारी साधनमा परीक्षण यात्रा (Test Run) गर्नेछ। परीक्षण यात्रामा निम्न विषयहरूको स्थलगत टिपोट राख्नुपर्नेछः-

(१) यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्ध राख्ने बाटोमा भएका महत्वपूर्ण ठाउँको (सडकको चौडाई, घुम्ती, Longitudinal gradient, पुल, सडक सतहको प्रकार आदि) बारे,

(२) सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनका लागि मार्गको वर्गीकरण,

नारद गौतम
प्रदेश सचिव

माननीय मन्त्री

- (३) परीक्षण गरिएको बाटोमा सञ्चालन गर्न सकिने सवारी साधनको किसिमको यकिन गर्ने,
- (४) परीक्षण गरिएको बाटोमा सबै वा तोकिएका सवारी साधनहरू बाह्र महिना वा मौसम अनुसार सञ्चालन हुन सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धी विवरण,
- (५) परीक्षण गरिएको बाटोमा सार्वजनिक यातायात सेवाको किसिम (रात्री वा दिवा) यकिन गर्ने,
- (६) सडक सुरक्षा सम्बन्धी विशेष थप व्यवस्था गर्नु पर्ने भएमा सो को विवरण,
- (७) बाटो (रुट) मा मौसम परिवर्तन (ठूलो वर्षा, कुहिरो, हिउँ पर्नु) ले गर्दा वा रातिको समयमा सवारी साधन सञ्चालन गर्दा गति सीमित गर्नु पर्ने वा उक्त समयमा सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउनु पर्ने भए सो को विवरण।

(ग) सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था: डेस्क अध्ययन तथा परीक्षण यात्रा (Test Run) को आधारमा समितिले देहाय बमोजिमको निर्णय गर्नेछः -


- (१) बाटो (रुट) कायम गर्ने,
- (२) निश्चित शर्त सहितको बाटो (रुट) कायम गर्ने,
- (३) सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको बाटो (रुट) इजाजत दिनुपूर्व गर्नुपर्ने बाटोको सुधार गर्नुपर्ने भए सो को सिफारिस गर्ने।

(घ) प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था: समितिले प्रतिवेदनमा देहायका विषयहरू खुलाउनु पर्नेछः-


- (१) सञ्चालन हुनसक्ने सवारीको किसिम,
- (२) सवारी साधनको गति, सिट वा भारवहन क्षमता सम्बन्धी,
- (३) निर्धारण गरिएको बाटोमा यात्रुको चापका आधारमा सञ्चालन गर्न सकिने सवारी साधनको संख्या।

६. सार्वजनिक सूचना: समितिबाट बाटो (रुट) निर्धारणको सिफारिस प्राप्त भएमा मन्त्रालयले बाटो कायम गरिएको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।
७. मार्ग इजाजत सम्बन्धी: कायम भएको मार्गमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्नका लागि मार्ग इजाजत खुला गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिनेछ।
८. मार्ग कायम भएको अभिलेख राख्ने: मार्ग कायम भएपछि सोको अभिलेख मन्त्रालयमा रहनेछ।
९. मार्गको निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) मार्ग (रुट) सिफारिस समितिले मार्ग (रुट) को निरीक्षण तथा परीक्षण यात्रा (टेस्ट रन) गरी मार्ग कायम गर्न सिफारिस गर्दा अनुसूची-१ बमोजिम मार्गको वर्गीकरण गरिनेछ।






नारद गौतम
प्रदेश सचिव


माननीय मन्त्री

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले बाटोको अवस्था हेरी अस्थायी वा स्थायी मार्ग सिफारिस गर्न सक्नेछ।

१०. मार्गको वर्ग अनुसारको उपयुक्त सवारी साधनको सिफारिस: मार्ग सिफारिस समितिले मार्ग (रुट) कायम गर्दा उक्त मार्गको लागि उपयुक्त प्रकारको सवारी साधनको अनुसूची-२ बमोजिम सिफारिस गर्नेछ।

११. सडक सम्बन्धी मापदण्ड: मार्ग कायम गर्दा सडक सम्बन्धी मापदण्डनिम्न अनुसारले पालना गर्नुपर्नेछ:-

(क) सडकको क्रस सेक्सन सम्बन्धी निरीक्षण तथा सिफारिस गर्दा अनुसूची-३ को मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्नेछ।

(ख) सडक न्यूनतम अर्धव्यास तथा डिजाईन गति सम्बन्धी निरीक्षण तथा सिफारिस गर्दा अनुसूची-४ को मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्नेछ।

(ग) सडक सम्बन्धी अन्य मापदण्ड सडक सम्बन्धी निकायले तोके बमोजिम हुनेछ।

१२. सवारी साधन सम्बन्धी मापदण्ड: सवारी साधन सम्बन्धी सिफारिस गर्दा निम्न बमोजिमको मापदण्ड हुनुपर्नेछ:-

(क) सवारीको Engine Power, Gross Vehicle Weight, Dimensions सम्बन्धी मापदण्ड अनुसूची-५ बमोजिम हुनेछ।

(ख) सवारी साधनको प्रकार बमोजिम सडकको घुम्तीमा हुनुपर्ने न्यूनतम सडकको चौडाई अनुसूची-६ बमोजिम हुनेछ।

(ग) अन्य मापदण्ड मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ।

१३. प्रचलित कानून बमोजिम हुने: यस निर्देशिकामा उल्लेख भएका विषयमा यसै बमोजिम र अन्य विषयमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

(Handwritten signatures)

प्रदेश सचिव

माननीय मन्त्री



अनुसूची-१
(दफा ९ सँग सम्बन्धित)
मार्ग (रुट) को वर्गीकरण

सार्वजनिक यातायात सेवाको लागि बाटो निर्धारण तथा बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि बाटो (रुट) लाई निम्न अनुसार वर्गीकरण गरिएको छ:-

- (क) वर्ग-(क): बाटोको चौडाई कम्तिमा ७ मीटर (Double lane), घुम्तीको अर्धव्यास २० मीटरभन्दा बढी, Longitudinal Gradient ८% भन्दा कम र बाटोका पुलहरू कम्तिमा ५.५ मीटर चौडाई भएका सडकहरू यस वर्गमा पर्दछन्।
- (ख) वर्ग-(ख): बाटोको चौडाई कम्तिमा ५.५ मीटर, घुम्तीको अर्धव्यास १२-२० मीटर सम्म, Longitudinal Gradient ८ देखि १०% सम्म र बाटोका पुलहरू कम्तिमा ५.५ मीटर चौडाई भएका सडकहरू यस वर्गमा पर्दछन्।
- (ग) वर्ग-(ग): बाटोको चौडाई कम्तिमा ३.५ मीटर (Single Lane), घुम्तीको अर्धव्यास १२ मीटर सम्म, Longitudinal Gradient १०% देखि १५% सम्म र बाटोका पुलहरू पनि ३.५ मीटर चौडाई भएका सडकहरू यस वर्गमा पर्दछन्।

नारद गौतम
प्रदेश सचिव

माननीय मन्त्री



अनुसूची-२
(दफा १० सँग सम्बन्धित)
सार्वजनिक सवारीको वर्गीकरण

सार्वजनिक यातायात सेवाको लागि बाटो निर्धारण तथा बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि यातायात सेवा सञ्चालन गर्नका लागि सवारी साधनहरू निम्न अनुसार वर्गीकरण गरिएको छः-

(क) यानुवाहक सवारी

Vehicle Type	Engine output (Hp)/rpm	Min. Turning Radius (m)	Max. GVW (MT)	Vehicle Dimension (mm) - L	Vehicle Dimension (mm) - Wheel Base	Vehicle Dimension (mm) - Width	Vehicle Class
Bus (>30 seats)	135@2500	8.4	14.86	11000-17000	4225	2560	V3
Minibus (16-30 seats)	123@2400	8.4	7.49	8150	4200	2190	V2
Micro-bus (upto 16 seats)	87@3800	5.5	2.6	4715	2985	1800	V1

(ख) मालवाहक सवारी

Vehicle Type	Engine output (Hp)/rpm	Min. Turning Radius (m)	Max. GVW (MT)	Vehicle Dimension (mm) - L	Vehicle Dimension (mm) - WB	Vehicle Dimension (mm) - B	Vehicle Class
Multi-axle Trucks (42' semi-trailers)	243 hp @2000 rpm	7	49	10000-18000	8903	2550	V3
Truck (> 10 ton GVW)	177hp @2500	11.18	31	8903	5580	2580	V2
Mini truck (5-10 ton GVW)	77hp @3200	5.8	5.9	3130	2500	1710	V1
Pick up (<5 ton GVW)	63hp @3200	7	2.9	2540	3264	1700	V1

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
नारद गौतम
प्रदेश सचिव

Handwritten signature
माननीय मन्त्री





अनुसूची-३
(दफा ११ को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)
सडकको Cross-section सम्बन्धी मापदण्ड

Road Network	Road Type, Cross-section	Carriageway Width (m)	Shoulder width both side (m)	Roadway width (m)
Strategic Roads (NRS 2045/2070)	Single lane difficult terrain or low traffic (<100 vpd)	3	0.75	4.5
	Single lane	3.75	1.5	6.75
	Intermediate lane	5.5	2	9.5
	Double lane without kerbs	7	2.5	12
District Roads / Local roads (NRRS 2068)	Single lane difficult terrain/low traffic (<100 vpd)	3	0.75	4.5
	Hill: Single lane	3.75	0.75	5.25
	Hill: Intermediate lane	5.5	0.75	7
	Terai: Single lane -low traffic (<100 vpd)	3	1.5	6
	Terai: Single lane	3.75	1.5	6.75
	Terai: Intermediate lane	5.5	1	7.5
Village Roads	Hill: Single lane	3	0.5	4
	Terai: Single lane	3	0.75	4.5
NRS: Nepal Road Standard; NRRS: Nepal Rural Road Standard; vpd: vehicle per day				






 नारद गौतम
 प्रदेश सचिव


 माननीय मन्त्री




अनुसूची-४


(दफा ११ को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)

सडकको वर्ग अनुसार न्यूनतम अर्धव्यास तथा डिजाईन गति सम्बन्धी मापदण्ड

Road Network	Design Speed (kph)	Minimum Radius (m) without 'e'	Minimum Radius (m) Max. 'e' (10%)	Carriageway Required at Curve (m) - Double Lane
Strategic Roads (NRS 2070/2045)	120	1730	600	7
	100	870	370	7
	80	440	210	7
	60	200	110	7.6
	40	70	40	7.9
	30	30	20	8.2
	20	20	10	8.5
Feeder Roads in hills (DSFR 2053)	Traffic	Min. Radius (m)	Hilly Lane (Single Lane)	Terai (Single Lane)
FW tractor	<50 vpd	12.5	4.5	N/A
FW earthen/gravel	> 50 vpd	12.5	5	4.4
AW gravel/bitumen	>50 vpd	12.5	5	4.4
	<i>e:</i> Superelevation			







नारद गौतम
प्रदेश सचिव

माननीय मन्त्री



अनुसूची-५
(दफा १२ को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)
सवारी साधनको मापदण्ड

Type of Vehicle	Max engine output (Hp)	Min. Turning Radius (m)	Max speed (kph)	Max GVW (MT)	L (mm)	WB (mm)	B (mm)	H (mm)
Multi-axe trucks	243 @ 2000 rpm	7.0	86	49	8903	3890	2550	3332
Multi-axe rigid trucks	189 @ 2400 rpm	10	73	25	8163	3880	3235	3235
Trucks (two axle)	136 @ 2400 rpm	7.2	88	16.2	8163	4540	2434	3645
High Capacity Bus (>55 seats)	170 @ 2000 rpm	9.2	95	12.5	11085	5820	2500	2836
Bus (25-55 seats)	132 @ 2800 rpm	8.5	96	16.2	12000	6320	3350	2836
Minibus (15-25 seats)	101 @ 2800 rpm	6.2	107.5	6.52	6870	3400	2200	2865
Microbus	108 @ 3600 rpm	6.2	98	3	5380	3110	1880	2285
Three wheeler (Safa Tempo)	8.5 @ 3800 rpm	7.0	45	1.65	3480	2270	1482	1600
Cars	86 @ 5400 rpm	4.8	158	1.51	4275	2600	1760	1530
4WD	217 @ 4600 rpm	7.3	176	3.5	5140	3075	1995	1940
Motorcycle	11 @ 7500 rpm	-	113	-	2095	1340	796	1100
Average farm tractor	66 @ 2200 rpm	3.6	26	2.5	4690	4159	2050	2810

Export to Sheets

[Signature]

[Signature]

[Signature]

९

[Signature]
नारद गौतम
प्रदेश सचिव

[Signature]
माननीय मन्त्री



अनुसूची-६

(दफा १२ को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित)

सडकको घुम्तीमा हुनुपर्ने न्यूनतम चौडाई सम्बन्धी मापदण्ड

Vehicle Type	Urban Single Lane (m)	Strategic/Local Single Lane (m)	Strategic/Local Two-way (m)	Urban Two-way (m)
Average 42' Semi-trailer Trucks	6.8	11.3	11.3	6.8
Average Multi-axle rigid trucks	3	7	7	3
Average Two-axle Trucks	3.4	7.1	3.5	7.4
Average High Capacity Bus	3.9	8.5	4.0	8.8
Average Bus	3.1	6.9	6.7	3.3
Average Minibus	3.1	6.7	6.9	3.3
Average Micro-bus	2.6	5.9	5.7	2.8
Average Three Wheeler (SAFA tempo)	1.9	4.5	2.0	4.2
Average Cars	2.9	6.4	6.2	3.0
Average 4WD	2.8	6.3	2.9	6.0
Average Farm Tractors	4.0	8.7	8.4	4.1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
नारद गौतम
प्रदेश सचिव

[Handwritten signature]
माननीय मन्त्री